

Prohlášení o vlastnostech

č.HO - 0030/01-2016



- | | |
|------------------------------------|--|
| 1.výrobek | Hliníkové okna a balkónové dveře systém ALUPROF MB 70 |
| 2.typové označení | HO – ALUPROF MB 70 |
| 3.zamýšlené použití | Dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost |
| 4.výrobce | DECRO BZENEC, spol. s r.o., U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec, Česká republika
IČO 63476142 |
| 5.zplnomocněný zástupce | není |
| 6.systém ověřování | 3 |
| | a posuzování vlastností |
| 7.oznámený subjekt | Oznámený subjekt č. 1390 CPR-0245/2015/Z – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště
Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky |
| 8.ETA | není |
| 9. vlastnosti uvedené v prohlášení | |

Tabulka 1 –hliníkové okno jednokřídlé, popř. s pevně zaskleným podsvětlikem

Základní charakteristiky	vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	E 1050		EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem	C5/B5		EN 14351-1+A1
Únosnost bezpečnostních zařízení	vyhovuje		EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti	4-16-4	33(-2,-5)dB	EN 14351-1+A1
	8-16-4	38(-2,-5)dB	
	8VSG SI-16-8	43(-1,-5)dB	
	12VSG SI-16-8VSG SI	47(-2,-6)dB	
Součinitel prostupu tepla *první hodnota platí při použití skla s rámečkem TGI a Chromatech Ultra a druhá hodnota při použití skla s rámečkem Swisspacer V.Hodnota v závorce platí pro $U_f=2,0/(m^2K)$ (skladba profilů K518101x/K518112x).	$U_g = 1,1 W/(m^2.K)$	1,5(1,5)/1,5 (1,5)W/(m2.K)	EN 14351-1+A1
	$U_g = 1,0 W/(m^2.K)$	1,4(1,4)/1,4(1,4) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,9 W/(m^2.K)$	1,3(1,4)/1,3(1,3) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,8 W/(m^2.K)$	1,2(1,3)/1,2(1,2) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,7 W/(m^2.K)$	1,2(1,2)/1,1(1,2) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,6 W/(m^2.K)$	1,1(1,1)/1,1(1,1) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,5 W/(m^2.K)$	1,0(1,1/1,0(1,0) W/(m2.K)	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g 1,1 W/m^2K$	64 %	EN 14351-1+A1
	$U_g 0,7 W/m^2K$	52 %	
	$U_g 0,5 W/m^2K$	52 %	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu TV	$U_g 1,1 W/m^2K$	81 %	EN 14351-1+A1
	$U_g 0,7 W/m^2K$	73 %	
	$U_g 0,5 W/m^2K$	73 %	
průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A1

Tabulka 2 – hliníkové dvoukřídlé okno a balkónové dveře s klapáčkou

Základní charakteristiky	vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	9A		EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem	C3/B3		EN 14351-1+A1
Únosnost bezpečnostních zařízení	vyhovuje		EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti	4-16-4	34(-2,-4)dB	EN 14351-1+A1
	8-16-4	39(-2,-6)dB	
	8VSG SI-16-8	42(-2,-5)dB	
	12VSG SI-16-8VSG SI	45(-2,-4)dB	

Součinitel prostupu tepla *první hodnota platí při použití skla s rámečkem TGI a Chromatech Ultra a druhá hodnota při použití skla s rámečkem Swisspacer V	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	1,5(1,5)/1,5 (1,5)W/(m2.K)	EN 14351-1+A1
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	1,4(1,4)/1,4(1,4) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	1,3(1,4)/1,3(1,3) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	1,2(1,3)/1,2(1,2) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	1,2(1,2)/1,1(1,2) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	1,1(1,1)/1,1(1,1) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	1,0(1,1)/1,0(1,0) W/(m2.K)	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	Ug 1,1 W/m2K	64 %	EN 14351-1+A1
	Ug 0,7 W/m2K	52 %	
	Ug 0,5 W/m2K	52 %	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu TV	Ug 1,1 W/m2K	81 %	EN 14351-1+A1
	Ug 0,7 W/m2K	73 %	
	Ug 0,5 W/m2K	73 %	
průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A1

Tabulka 3 – hliníkové jednokřídlové balkónové dveře otvíravé a sklápěcí

Základní charakteristiky	vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	9A		EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem	C5/B5		EN 14351-1+A1
Únosnost bezpečnostních zařízení	vyhovuje		EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti	4-16-4	33(-2,-5)dB	EN 14351-1+A1
	8-16-4	38(-2,-5)dB	
	8VSG SI-16-8	43(-1,-5)dB	
	12VSG SI-16-8VSG SI	47(-2,-6)dB	
Součinitel prostupu tepla *první hodnota platí při použití skla s rámečkem TGI a Chromatech Ultra a druhá hodnota při použití skla s rámečkem Swisspacer V	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	1,5(1,5)/1,5 (1,5)W/(m2.K)	EN 14351-1+A1
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	1,4(1,4)/1,4(1,4) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	1,3(1,4)/1,3(1,3) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	1,2(1,3)/1,2(1,2) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	1,2(1,2)/1,1(1,2) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	1,1(1,1)/1,1(1,1) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	1,0(1,1)/1,0(1,0) W/(m2.K)	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	Ug 1,1 W/m2K	64 %	EN 14351-1+A1
	Ug 0,7 W/m2K	52 %	
	Ug 0,5 W/m2K	52 %	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu TV	Ug 1,1 W/m2K	81 %	EN 14351-1+A1
	Ug 0,7 W/m2K	73 %	
	Ug 0,5 W/m2K	73 %	
průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A1

10.vlastnosti hliníkových oken a balkónových dveří systém ALUPROF MB-70 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulkách 1-3. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jméno výrobce :
DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427
696 81 Bzenec
IČO 63476142

DECRO BZENEC,
spol. s r. o.
U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
Tel.: 518 387 085, Fax: 518 387 499
ČO: 63476142, DIČ: CZ63476142

Ve Bzenci dne 1.8.2016

František Kyjovský
jednatel společnosti

Poskytování prohlášení o vlastnostech (PoV)

1. Kopie prohlášení o vlastnostech **každého výrobku, který je dodán na trh**, se poskytne buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.

Pokud ovšem jediný uživatel odebrá dodávku více kusů jednoho výrobku, může k ní být připojena pouze jedna kopie prohlášení o vlastnostech buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.

2. Pokud o to příjemce požádá, musí mu být poskytnuta kopie prohlášení o vlastnostech v písemné podobě.

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 může být kopie prohlášení o vlastnostech zpřístupněna na internetové stránce, a to za podmínek stanovených Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 60. Tyto podmínky mimo jiné zajistí, aby bylo prohlášení o vlastnostech k dispozici nejméně po dobu stanovenou v čl. 11 odst. 2 Nařízení EU č. 305/2011.