

Prohlášení o vlastnostech

č.HS - 0031/01-2017



- 1.výrobek Hliníkové okno a balkónové dveře zdvižně posuvné systém ALUPROF MB-77 ST a MB-77 HI
- 2.typové označení **HS – ALUPROF MB-77 ST a MB-77 HI**
- 3.zamýšlené použití Dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost
- 4.výrobce DECRO BZENEC, spol. s r.o., U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec, Česká republika
IČO 63476142
- 5.zplnomocněný zástupce není
- 6.systém ověřování 3
a posuzování vlastností
- 7.oznámený subjekt Ozámený subjekt č. 1390 CPR-0248/2015/Z – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště
Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky
- 8.ETA není
9. vlastnosti uvedené v prohlášení

Tabulka 1 –hliníkové okno jednokřídlé, popř. s pevně zaskleným podsvětlikem

Základní charakteristiky	vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	9A		EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky	neuvolňuje		EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem	C2/B2		EN 14351-1+A1
Únosnost bezpečnostních zařízení	NPD		EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti	NPD		
Součinitel prostupu tepla *první hodnota platí pro MB-77 ST a druhá hodnota pro systém MB 77 HI	$U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	1,7(1,5)W/(m2.K)	EN 14351-1+A1
	$U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	1,6(1,5) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	1,5(1,4) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	1,5(1,3) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	1,4(1,2) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	1,3(1,2) W/(m2.K)	
	$U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	1,2(1,1) W/(m2.K)	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g 1,1 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$	64 %	EN 14351-1+A1
	$U_g 0,7 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$	52 %	
	$U_g 0,5 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$	52 %	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu TV	$U_g 1,1 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$	81 %	EN 14351-1+A1
	$U_g 0,7 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$	73 %	
	$U_g 0,5 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$	73 %	
průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A1

10.vlastnosti hliníkových oken a balkónových zdvižně posuvných dveří systém ALUPROF MB-77 ST a MB-77 HI jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1 Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jméno výrobce :
DECRO BZENEC, spol. s r.o.
U Bzinku 1427
696 81 Bzenec
IČO 63476142

Ve Bzenci dne 22.5.2018

František Kyjovský
jednatel společnosti

Poskytování prohlášení o vlastnostech (PoV)

1. Kopie prohlášení o vlastnostech každého výrobku, který je dodán na trh, se poskytne buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.

Pokud ovšem jediný uživatel odebírá dodávku více kusů jednoho výrobku, může k ní být připojena pouze jedna kopie prohlášení o vlastnostech buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.

2. Pokud o to příjemce požádá, musí mu být poskytnuta kopie prohlášení o vlastnostech v písemné podobě.

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 může být kopie prohlášení o vlastnostech zpřístupněna na internetové stránce, a to za podmínek stanovených Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 60. Tyto podmínky mimo jiné zajistí, aby bylo prohlášení o vlastnostech k dispozici nejméně po dobu stanovenou v čl. 11 odst. 2 Nařízení EU č. 305/2011.